Machine Translated by Google

SEDACOR

LE STYLE DE VIE DU LIÈGE

Tapis de YOGA en liège et caoutchouc naturel

Fiche technique

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Tapis de yoga avec surface en liège et base en caoutchouc naturel, offrant excellente adhérence antidérapante et excellentes performances. Du confort et un produit avec des caractéristiques inégalées par tout autre matériau, permettant une plus grande interaction des utilisateurs avec la nature, en utilisant des produits nobles, durables et matières premières écologiques, issues de la forêt.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Densité	kg/m3	550 ± 100
Épaisseur	mm	4 ± 0,2
Dureté	Rive A	45
Forme de livraison (rouleaux)		
Largeur	cm	0,61 à 0,65
Longueur (standard)	m	1,70 ou 1,85
Poids (sans boîte)	kg	±2,25
Poids (avec boîte)	kg	±2,50

Remarque : Ces spécifications sont garanties par l'usine et peuvent être modifiées sans préavis.

Le traitement de surface appliqué garantit le caractère naturel du produit et offre une plus grande résistance à l'usure, l'humidité, l'abrasion et la durabilité.

Les deux surfaces sont faciles à nettoyer et lavables à l'eau tiède et au savon pur.

-Impression sur demande et analyse des graphismes prévus.

- Autres longueurs sur demande.

SEDACOR – Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.
Rua Nova do Lameiro, 184 • 4535-489 S. Paio de Oleiros • Portugal
Tel.: +351 227 470 590 • Fax: +351 227 453 322 • sedacor@jpscorkgroup.com • www.jpscorkgroup.com
Sociedade por Quotas - Capital Social: € 3.500.000 • NIF PT 500 581 525

Machine Translated by Google

2. COUCHES

2.1 FAÇADE - LIÈGE NATUREL



La surface en liège rend le tapis de yoga imperméable aux liquides et résistant à l'humidité pour une vie longue et plus forte. Le liège est naturellement hypoallergénique, ce qui en fait un matériau idéal pour ceux qui souffrent d'allergies et d'asthme. La surface en liège isole de la chaleur et reste thermiquement agréable, en plus d'apporter des propriétés naturellement antidérapantes. La sensation naturelle du liège est maintenu.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Poids	g/m2	115 ± 20
Épaisseur	mm	0,7 ± 0,05

2.2 SUPPORT INTERMÉDIAIRE – TISSU COAGULÉ



Support intermédiaire composé de 43% PU + 46% PES + 11% Coton. Tissu coagulé renfort avec des applications hautement polyvalentes, haute résistance et dimensionnelle la stabilité. Couleur marron clair.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	LONG.	À TRAVERS
Résistance à la traction	N/5 cm	≥ 350	≥ 350
Élongation ultime	%	≥ 10	≥15
La force des larmes	N	≥25	≥25
Adhérence au pelage	N/5cm	≥25	≥25
Poids	g/m2	260 ± 20	

Machine Translated by Google

SEDACOR

2.3 SUPPORT - MOUSSE DE CAOUTCHOUC NATUREL

Mousse de caoutchouc naturel avec une bonne élasticité et une longue durée de vie. Couleur noire.

Les bases en caoutchouc naturel rendent le tapis antidérapant, même lorsqu'il est utilisé sur une surface lisse, assurant une planéité favorisée par l'élasticité du caoutchouc naturel. Produit sans PVC, plastifiants (phtalates) et TPE.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Densité	g/cm3	0,4-0,9
Résistance à la traction	MPa	3
Dureté	Rive A	15
Élongation	%	250